

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia publicznego na
(SIWZ)

**Dostawę materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

-stosuje się przepisy prawa Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907)

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
mgr inż. Paweł Kawecki

Prudnik, sierpień 2013 r.

Spis treści

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT	4
1. Wytyczne ogólne	4
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	4
1.2. Tryb udzielenia zamówienia	4
1.3. Opis przedmiotu zamówienia	4
1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).....	10
1.5. Termin wykonania zamówienia.....	10
1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe	10
1.7. Informacja na temat umowy ramowej	10
1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	10
1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.	10
1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków... ..	10
1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu	11
1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków.....	12
1.13. Jedna oferta	13
1.14. Koszty udziału w przetargu	13
2. Wadium	13
2.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14
3. Przygotowanie ofert.....	14
3.1. Język ofert.....	14
3.2. Dokumenty składane wraz z ofertą.....	15
3.3. Sposób obliczenia ceny oferty	15
3.4. Waluta oferty	16
3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert	16
4. Składanie ofert.....	16
4.1 Oznaczenie ofert	16
4.2. Miejsce, termin składania ofert.....	16
4.3. Oferty złożone po terminie	17
4.4. Zmiana lub wycofanie ofert.....	17
4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych	17
4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.....	17
5. Otwarcie ofert i ich ocena.....	18
5.1. Otwarcie ofert	18
5.2. Tryb otwarcia ofert	18
5.3 Termin związania ofertą	18

5.4	Jawność postępowania.....	18
5.5.	Waluta stosowana przy ocenie ofert	18
5.6.	Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert.....	19
5.7.	Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami.....	19
5.8.	Poprawianie omyłek	20
5.9.	Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym.....	20
5.10.	Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy	20
5.11	Środki ochrony prawnej	21
6.	Unieważnienie postępowania	21
7.	Załączniki do SIWZ.....	22
DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY		23
DZIAŁ III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO DOSTAWY*		29
DZIAŁ IV.WZÓR UMOWY		28

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT

1. Wytyczne ogólne

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

Adres: ul. Poniatowskiego 1, 48 – 200 Prudnik,

NIP: 755-000–63-59,

Regon: 530556655,

Tel./fax.: 77 436 27 30,

e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl

www.zwikprudnik.pl

1.2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39, art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) zwanej dalej „Ustawą”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na podstawie przepisów na: **Dostawę materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.**

Miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Informacji Publicznej – ogłoszenie nr: 163271-2013; z dnia: 16.08.2013 r.
- Strona internetowa Zamawiającego: www.zwikprudnik.pl
- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego i odpowiedziami na pytania Wykonawców, jeśli takie będą.

1.3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej do miejscowości Niemysłowice.
2. Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rozładunek jest staraniem i na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. **Dostawa materiałów w poszczególnych partiach odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy.** Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą minimum na 5 dni roboczych wstecz ustali terminy, zakres i wskaże miejsce dostawy.
5. **Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim specyfikację zawierającą opis materiałów będących przedmiotem zamówienia (z podaniem ich producentów), świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne.**
6. **Wykonawca składający ofertę musi podać nazwę producenta materiałów.** W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza materiały tylko tych producentów, którzy zostali wpisani przez Wykonawcę w Dziale III– zestawienie materiałów przeznaczonych na dostawy w kolumnie 8, i na które przedstawił wymagane dokumenty wymienione punkcie 1.3, podpunkt 5.

7. Wykonanie całości zamówienia zostanie potwierdzone na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia. Protokół zostanie podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich materiałów przewidzianych w zamówieniu bez zastrzeżeń i uwag, po otrzymaniu wszystkich faktur VAT za materiały przekazane Zamawiającemu.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby faktury VAT za przedmiot zamówienia zawierały w swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący niniejszego zamówienia.
9. Zestawienie materiałów przeznaczonych do dostawy stanowi **Dział III SIWZ – załącznik nr. 5.**

10. Parametry materiałów:

1). Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

A). Rury i kształtki do kanalizacji sanitarnej:

Z nieplastifikowanego polichlorku winylu PVC Ø 200 /długość 1222,0 m/ i Ø 160 /długość 837,0 m/ z uszczelką, o długościach odcinków rur 3 m, 2 m, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej SN8, ze ścianką litą (rury lite) i chropowatości bezwzględnej powierzchni wewnętrznej o wsp. k = 0,05 mm. Przeznaczone do beciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej. Rury i kształtki powinny odznaczać się szczelnością oraz znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu samochodowego. Z aprobatami technicznymi IBDiM.

Wkładka „In-situ” z uszczelką musi być dobrana do producenta rur i studni kanalizacyjnych.

Rury ochronne stalowe Ø 355,6x10 mm o długości 112,50 m.

Dla ułożenia rury przewodowej PVC Ø 200 w rurze ochronnej stalowej Ø 355,6x10 mm przewidziano płozy centrujące – ślizgowe.

B). Studnia betonowa DN 1000 (12 szt.):

Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. B45 łączonych na uszczelkę o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1000, wodoszczelne i mrozo odporne. Elementy studni i komory stanowią:

- dolna części studni (podstawa studni) stanowiące monolit z wyprofilowaną kinetą Ø200, wysokość ok. 500 mm,
- kręgi betonowe zgodne z PN-EN 1917-2004, wysokość ok. 500 mm,
- płyta pokrywowa 1200/625, przeznaczona do ruchu drogowego,
- właz żeliwny ciężki (żeliwo szare) z wkładką gumową – Ø 600 D400, zgodnie z normą PN-EN 124:2000, z zabezpieczeniem antyobrotowym, z wypełnieniem betonowym klasa betonu B55 (C-45), wysokość korpusu ok. 150 mm,
- w razie potrzeby regulacji wysokości betonowe pierścienie wyrównawcze - dystansowe.

Studnia i komora powinny spełniać poniższe wymagania:

Elementy łączone na zintegrowane uszczelki, w ścianach powinny być osadzone stopnie złazowe, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo.

W kinecie studni powinny znajdować się przejścia szczelne – odpowiednie do rodzaju przyłączonego przewodu. Elementy studni Wykonawca musi dobrać do wysokości studni – z tym, że wysokość kręgów i podstawa studni nie powinny być **wyższe niż ok. 500 mm**. Głębokość studni ustalona na podstawie różnicy rzędnych (rzędnej terenu – rzędna dna kanału).

Każda studnia powinna być opisana zewnętrznym numerem podanym w zestawieniu materiałów, w Dziale III, np. **SN 48.5**.

C). Studnie: Ø 425 (35 szt.) i Ø 315 (59 szt.)

Studzienki zgodne z normą PN-EN 476: 2000 (niewłazowe), kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2: 2009 (dotyczy studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). Studzienki i ich elementy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w sieciach kanalizacyjnych- aprobaty techniczne ITB, dopuszczenia do stosowania w pasie drogowym – aprobata techniczna IBDiM.

Elementy składowe studni 425

- kineta PP lub PE, z króćcami przystosowanymi do rur gładkościennych,
- rura wznosząca karbowana z PP o średnicy nominalnej 425 mm,
- stożek żelbetonowy zakładany na rurę wznoszącą,
- teleskop z włazem żeliwnym D400 i uszczelką.

Elementy składowe studni 315

- kineta PCV z króćcami przystosowanymi do rur gładkościennych,
- rura wznosząca karbowana o średnicy nominalnej 315 mm,
- teleskop 315 składający się z rury teleskopowej gładkościennej, wyposażony musi być w uszczelkę do połączenia z rurą wznoszącą karbowaną 315, z włazem żeliwnym B125.

- kinety:

Kinety 425 z PP lub PE prefabrykowane, przystosowane do rur gładkościennych. Kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementami), kinety wyposażone w głęboki kielich połączeniowy (ok. 20 cm) do łączenia z karbowanym trzonem, specjalnie wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego ułatwiająca montaż rury wznoszącej karbowanej. Dno kinet umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidłowe zagęszczenie podsypki, zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe.

Typy kinet: przelotowe lub kinety zbiorcze (połączeniowe) z wbudowanym spadkiem, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm powyżej dna kanału głównego. Króćce do łączenia rur kielichowych zintegrowane z kinetą. Nastawne kielichy składające się z gniazda wyposażonego w przegub kielichowy do łączenia rur umożliwiający zmianę kierunku ustawienia w każdej płaszczyźnie. Połączenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocą O-ringu, nastawne kielichy w każdej płaszczyźnie niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spadkach. W króćcach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzywowym usztywniającym. Kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami oraz spiętrzeniami przy łączeniu strug ścieków.

Kinety zbiorcze 315 z PCV z uszczelką przystosowane do rur gładkościennych.

- rura trzonowa karbowana z PP:

Rura trzonowa karbowana z PP dla studzienek 425 bez kielicha o sztywności obwodowej $SN \geq 4 \text{ KN/m}^2$. Rura trzonowa karbowana z PCV dla studzienek 315 o sztywności obwodowej $SN \geq 4 \text{ KN/m}^2$. Konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarstwowo o profilu karbów dostosowanych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, dzięki falistej powierzchni zewnętrznej rura współpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna jest do przenoszenia nierównomiernego obciążenia od gruntu bez utraty szczelności. Średnica wewnętrzna rury: 425 mm dla studzienki 425 i 315 mm przeznaczona dla studzienek 315. Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 5 -10 cm. Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN160 i DN200.

- rura teleskopowa z włazem:

Rura teleskopowa 425 i 315 do włazów z PCV-U ze ścianką lita o wysokiej trwałości z uszczelką, odporne na szeroki zakres temperatur. odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu, umożliwiającej dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią. Rura teleskopowa 425 o długości powyżej 0, 5 m.

Włazy żeliwne D400 dla studzienek 425, włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie się na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Włazy żeliwne B125 dla studzienek 315.

W przypadku studni 425 włazy wsparte na stożku żelbetowym, wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego stożka gwarantujący zamontowanie rury teleskopowej z włazem. Elementy zwieńczeń studni muszą posiadać aprobatę IBDiM. Studzienki 425 i 315 powinny posiadać aprobaty techniczne ITB.

2). Kanalizacja tłoczna:

A). Rury kanalizacji tłocznej

Rurociąg tłoczny o długości 1078,0 m z rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD Ø160x9,5 mm, SDR 17, PN 10 w odcinkach 12 m. Rurociąg łączony będzie metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Kształtki PEHD- łuki i mufy Ø160x9,5 mm SDR 17, PN 10.

Rury ochronne stalowe Ø 273x7,1 mm o długości 47,0 m.

Dla ułożenia rury przewodowej PEHD Ø160x9,5 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 273x7,1 mm przewidziano płozy centrujące – ślizgowe.

B). Studnie rewizyjno - czyszczakowe SR4 i SR5 (2 szt.)

Studnie rewizyjno – czyszczakowa o średnicy Ø1200, należy zastosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. B45 łączonych na uszczelkę o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1200, wodoszczelne i mrozoodporne – opis studni stanowi **załącznik nr: 7 do SIWZ**.

Elementy studni stanowią:

- dno studni (podstawa studni) stanowiące monolit betonowy bez kinety, z rząpiem,
- kręgi betonowe B-45 łączone na uszczelkę gumową,
- płyta pokrywowa 1200/600 B-45,
- właz żeliwny ciężki (żeliwo szare) z wkładką gumową – Ø 600 D 400, zgodnie z normą PN-EN 87/H-74051 z ryglami zabezpieczającymi, z wypełnieniem betonowym
- w razie potrzeby regulacji wysokości betonowe pierścienie wyrównawcze - dystansowe.

Dno studni musi być wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rząpia.

W ścianie studni powinny być osadzone stopnie żłazowe, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo. W ścianach studni powinny znajdować się przejścia szczelne przeznaczone dla rurociągu tłoczego Ø160.

Głębokość studni ustalona na podstawie różnicy rzędnych (rzędnej terenu – rzędna dna kanału).

C). Studnie odpowietrzające SO1 i SO2 (2 szt.)

Studnie odpowietrzające o średnicy Ø1500, należy zastosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. B45 łączonych na uszczelkę o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1500, wodoszczelne i mrozoodporne – opis studni stanowi **załącznik nr: 8 do SIWZ**.

Elementy studni stanowią:

- dno studni (podstawa studni) stanowiące monolit betonowy bez kinety, z rząpiem,
- kręgi betonowe B-45 łączone na uszczelkę gumową,
- płyta pokrywowa 1800/600 B-45,
- właz żeliwny ciężki (żeliwo szare) z wkładką gumową – Ø 600 D 400, zgodnie z normą PN-EN 87/H-74051 z ryglami zabezpieczającymi, z wypełnieniem betonowym
- w razie potrzeby regulacji wysokości betonowe pierścienie wyrównawcze - dystansowe.

Dno studni musi być wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rząpia.

W ścianie studni powinny być osadzone stopnie żłazowe, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo. W ścianach studni powinny znajdować się przejścia szczelne przeznaczone dla rurociągu tłoczego Ø160.

W płycie pokrywowej musi być wykonany otwór na obudowę do zasowy – zgodnie z schematem – załącznik nr 8 do SIWZ, o średnicy otworu 10 cm.

Głębokość studni ustalona na podstawie różnicy rzędnych (rzędnej terenu – rzędna dna kanału).

D). Studnia odwadniająca SOd (1 szt.)

Studnia odwadniająca o średnicy Ø1200, należy zastosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min. B45 łączonych na uszczelkę o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 1200, wodoszczelne i mrozoodporne – opis studni stanowi załącznik nr: 9 do SIWZ.

Elementy studni stanowią:

- dno studni (podstawa studni) stanowiące monolit betonowy bez kinety, z rzapiem,
- kręgi betonowe B-45 łączone na uszczelkę gumową,
- płyta pokrywowa 1200/600 B-45,
- właz żeliwny ciężki (żeliwo szare) z wkładką gumową – Ø 600 D 400, zgodnie z normą PN-EN 87/H-74051 z ryglami zabezpieczającymi, z wypełnieniem betonowym
- w razie potrzeby regulacji wysokości betonowe pierścienie wyrównawcze - dystansowe.

Dno studni musi być wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunku rzapia.

W ścianie studni powinny być osadzone stopnie złazowe, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, osadzone mijankowo. W ścianach studni powinny znajdować się przejścia szczelne przeznaczone dla rurociągu tłoczego Ø160.

W płycie pokrywowej musi być wykonany otwór na obudowę do zasuwy – zgodnie z schematem – załącznik nr 9 do SIWZ, o średnicy otworu 10 cm.

Głębokość studni ustalona na podstawie różnicy rzędnych (rzędnej terenu – rzędna dna kanału).

E). Armatura żeliwna:

Armatura i kształtki żeliwne zamontowane będą w studni czyszczakowo – rewizyjnej SR4 i SR5, studniach odpowietrzających SO1 i SO2 i studni odwadniającej SOd na rurociągu tłocznym PEHD Ø160x9,5 mm.

• Zasuwy nożowe żeliwne klinowe owalne DN 150 i DN 80 do ścieków bytowo-gospodarczych:

- całkowicie wolny przelot,
- miękko uszczelniona zasuwa,
- tarcza i wrzeciono ze stali nierdzewnej,
- korpus z żeliwa szarego,
- kolumna ze stali nierdzewnej,
- obsługa za pomocą kółka ręcznego z żeliwa szarego,
- ciśnienie nominalne PN10,
- uszczelka poprzeczna gumowa lub z elastomeru,
- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, wszystkie elementy muszą być odporne na korozję,
- przystosowana do przyłączy kołnierzowych zgodnie z EN1092-2, PN 10.

• Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN 80, kołnierzowy:

Czyszczak musi umożliwiać płukanie sieci, mechaniczne czyszczenie oraz usuwanie zatorów przepływających ścieków.

Czyszczak rewizyjny:

- korpus i pokrywa z żeliwa szarego,
- wszystkie połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej,
- uszczelki z gumy,
- ciśnienie nominalne PN10,
- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, wszystkie elementy muszą być odporne na korozję,

Zawór hydrantowy ZH 52:

- korpus i nasada hydrantowa z aluminium,
- trzpień zaworu z mosiądzu.

• Zawór odpowietrzający DN 150 do ścieków, kołnierzowy:

- podwójna funkcja napowietrzania i odpowietrzania,
- wykonany z stali nierdzewnej,

- samoczynne działanie,
- wszystkie elementy mechaniczne muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję,
- wszystkie elementy muszą być zabezpieczone przed korozją,
- bezstopniowy zawór napowietrzające – odpowietrzający,
- klasa szczelności A,
- ciśnienie nominalne PN 10,
- odporny na zamarzanie,
- połączenie kołnierzowe,
- duży przekrój odpowietrzania,
- gniazdo zaworu nie może mieć kontaktu z medium (z ściekami).

- **Kształtki żeliwne:**

Przystosowane na ciśnienie robocze PN10-16, z żeliwa sferoidalnego, ośmiootworowe, odporne na korozję zabezpieczone antykorozyjną farbą epoksydową proszkową z zewnątrz i wewnątrz.

11. Gwarancja i reklamacje:

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest udzielić, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.

Jeśli materiał dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca zamówienia na własny koszt usunie materiał nie spełniający wymagań, i nie zostanie on wliczony do rozliczenia – nie otrzyma za niego zapłaty. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi dostarczyć materiał nowy, zgodny z ofertą i SIWZ, spełniający wymogi Zamawiającego.

Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, email lub listownie do Wykonawcy.

12. Zamawiający wymaga opisanego w ofercie przetargowej i w Dziale III tylko tych materiałów spełniających parametry opisane w punkcie 10 – parametry materiałów. Jeżeli Wykonawca w ofercie zamieści materiały niespełniające wymaganych parametrów oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca ma obowiązek w trakcie realizacji zamówienia dostarczyć materiały spełniające w/w parametry i wymienione w ofercie przetargowej.

13. Wszędzie tam gdzie w SIWZ i załącznikach użyto nazwy marki/producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze) lub lepsze. Wskazane marki czy producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów, jakości i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów.

UWAGI:

- **Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.**
- **Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.**
- **Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,**
- **Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 1.11 po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**
- **Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą, jako odrzucone.**
- **Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy.**
- **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.**

1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
44161000-6 Rurociągi,
44470000-5 Wyroby z żeliwa,
44163112-8 Układ kanalizacyjny,
44423740-0 Pokrywy włazów,
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne.

1.5. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014 r.

Dostawy należy wykonywać zgodnie z punktem 1, podpunkt 1.3 – p.4.

1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

1.7. Informacja na temat umowy ramowej

Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, Pzp.

1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:

jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej dwóch różnych dostawy materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każda dostawa. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z innymi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu będącemu załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3. Wykaz wykonanych usług, określonych w punkcie 1.10, podpunkt 1 b. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:
 - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - wymagane oświadczenie i dokumenty wykazane w pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 powinny być złożone przez każdego z podmiotów.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 4, 5 i 6 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców.
 - b) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.
 - c) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony, jako część oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa.
 - d) W przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 - e) W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać, co najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń.
 - f) Zaleca się, aby Pełnomocnik był jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem.
- 10.** Na materiały będące przedmiotem zamówienia każdy Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć: świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na te materiały.
- 11.** Dokumenty, o których mowa w rozdział 1.11 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez Wykonawcę. Poświadczenie powinno zawierać adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby uprawnionej.

1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

1.13. Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako Wykonawca składający ofertę wspólnie. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

1.14. Koszty udziału w przetargu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

2. Wadium

Zamawiający **wymaga** wniesienia wadium.

2.1. Wysokość wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: **4 000,00 zł.** (słownie: cztery tysiące złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Forma wadium:

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej z kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
- c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- d) kwotę gwarancji,
- e) termin ważności gwarancji,
- f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

- a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiającego), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib,
- b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
- c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem,
- d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem,
- e) termin ważności poręczenia,

- g) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. O/Nysa

Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty.

2.6. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.

2.7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.8. Utrata wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, w którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawa Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- b) nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
- c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie pobiera się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Przygotowanie ofert

3.1 Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).

3.2. Dokumenty składne wraz z ofertą

Kompletna oferta musi zawierać:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Wymagana forma dokumentu – oryginał.
2. Dział III – Zestawienie materiałów przeznaczonych na dostawy – załącznik nr 5.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowanie albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Wykaz wykonanych zamówień, określonych w pkt. 1.10, punkt 1b) SIWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ
7. Dokumenty potwierdzające, że zamówienie wymienione w załączniku 4 do niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie.
8. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Dowód wniesienia wadium.
10. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.11 SIWZ.
11. Świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, gwarancje – dokumenty w języku polskim.

Załączniki składające się na ofertę muszą być wypełnione na formularzach Zamawiającego lub mogą być wypełnione na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, opisy kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

3.3. Sposób obliczenia ceny oferty

Należy podać cenę netto i brutto w PLN pisemnie jak i słownie za realizację przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1.3 SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to cena ryczałtowa. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca (koszty transportu, załadunku i rozładunku).

Cenę oferty należy policzyć stosując następujące założenie:

1. Obliczenie ceny należy dokonać na formularzu stanowiącym Dział III SIWZ – załącznik nr 5. Dział III składa się z tabelarycznego zestawienia materiałów kanalizacyjnych przewidzianych do dostawy. Wykonawca musi wypełnić w/w tabelę – wyceniając wartości netto kolejnych materiałów (kolumna 5 – cena jednostkowa netto). Kolumna 6 (wartość netto razem) - stanowi iloczyn ilości zamawianych materiałów i cen jednostkowych tych materiałów. Należy wyliczyć wartość dostawy dla wszystkich pozycji. Pominięcie chociażby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. W tabeli PODSUMOWANIE zamieścić należy ostateczną cenę całości oferty (kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej) powiększona o wartość podatku VAT, wpisać wartość brutto oferty. Tak wyliczoną cenę należy zamieścić w formularzu oferty.

Obliczenie wykonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa, w każdym przypadku będzie przyjmowana przez Zamawiającego, jako składowa wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres jego realizacji.

3.4. Waluta oferty

Cena całkowita zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert

1. Wykonawca przygotowuje jeden komplet dokumentów, na których składa się oferta sporządzona zgodnie z załączonym wzorem oferty oraz załączniki.
2. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisania. **Wszystkie stronicie oferty powinny być ponumerowane**, a te, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby, która podpisuje ofertę. **Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte**. Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału.
3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
4. W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć w ofercie zastrzeżenie, że informacje te nie mogą być udostępnione i ujawnione. Zastrzeżone informacje, winny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

4. Składanie ofert

4.1 Oznaczenie ofert

1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2. i zewnętrznie opatrzona ostrzeżeniem, aby **nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia oraz napisem:**

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, oraz posiadać swój identyfikator w postaci **pieczęci firmy, na której zamieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy.**

4.2. Miejsce, termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod podanym adresem:
**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48 – 200 Prudnik**

W nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia:	30.08.2013 r.	Do godziny:	10:00
-----------------	----------------------	--------------------	--------------

2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 4.6. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert

1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty (punkt 4.1). Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej "ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA nr.....".
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (punkt 4.1). Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
3. Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Łukasz Merta

Radosław Ginter

Tel/fax.: 77 436 3617, wew - 36, e-mail: l.merta@zwickprudnik.pl lub lukaszperta.zwick@wp.pl

Godziny, w których można uzyskać informacje: 7: 00 – 15: 00, od poniedziałku do piątku.

Oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, listownie – pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ, będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.

W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając art. 38 ust. 6 Pzp.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienie i ustalenia o zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5. Otwarcie ofert i ich ocena

5.1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złożenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się w:

**Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 7, 48 – 200 Prudnik, sala konferencyjna.**

W terminie:

W dniu:	30.08.2013 r.	O godzinie:	10:10
----------------	----------------------	--------------------	--------------

5.2. Tryb otwarcia ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.
5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia, zawierający informacje zgodne z punktem 5.2, podpunkt 4 oraz art. 96 Pzp.

5.3 Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składania ofert. (art. 85 Pzp).
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

5.4 Jawność postępowania

1. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzenia, wyjaśnienie, oceny oraz porównanych ofert, dotyczących wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wybór najkorzystniejszej oferty).
2. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Ceny ofert nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.

5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 5.7.
2. Oceniający oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 5.8.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku do towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, którzy miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu: **najniższa cena**.
6. Oferta posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą – 100 punktów.
7. Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Ci – ilość punktów, jakie otrzyma oferta ” i ” za kryterium ”cena”

$$Ci = \frac{\text{Cena oferowana najniższa}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.
9. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.7. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami

1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.11 i 3.2, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Ocena zgodności ofert z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.
2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jest niezgodna z ustawą,
 - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - zawiera błędy w obliczeniach,
 - Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3,
 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.8. Poprawianie omyłek

Zamawiający poprawi w ofercie następujące omyłki:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- błędy obliczeniowe prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwot podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nie będą poprawione następujące błędy:

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług,
- błąd polegający na pominięciu jakiegokolwiek pozycji dostawy w tabeli obliczenia ceny wynikających z załączonego do SIWZ zestawienia.

5.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

1. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.
2. Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień, dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.10. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

1. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonany wybór.
2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
3. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Wzór umowy stanowi Rozdział IV do SIWZ – załącznik nr 6.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
5. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert.
7. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:
 - a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie zamówienia),
- c) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizowania zamówienia + okres gwarancji),
- d) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazanego w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
- e) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,
- f) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

5.11 Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej, którym jest protest.

- 1). Środek ochrony prawnej, przysługuje:
 - a. Wykonawcom,
 - b. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Pzp,
 - c. organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp.

2). Środek ochrony prawnej przysługuje również Zamawiającemu.

2. Protest

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, od której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wznieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 Pzp.

3. Odwołania

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzuceniu oferty.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 Pzp).

6. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przez upływem terminu składania ofert.
- 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które będzie dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

7. Załączniki do SIWZ

L.P.	OZNACZENIE ZAŁĄCZNIKA	NAZWA ZAŁĄCZNIKA
1	Załącznik nr 1	Formularz oferty
2	Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3	Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
4	Załącznik nr 4	Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie
5	Załącznik nr 5	DZIAŁ III - Zestawienie materiałów przeznaczonych do dostawy
6	Załącznik nr 6	Wzór umowy
7	Załącznik nr 7	Schemat studni rewizyjno - czyszczakowej SR4, SR5
8	Załącznik nr 8	Schemat studni odpowietrzającej SO1, SO2
9	Załącznik nr 9	Schemat studni odwadniającej SOd

DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY

Załącznik nr 1 do SIWZ

..... dnia
miejsowość

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zadanie: Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 163271-2013 z dnia 16.08.2013. r.

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik.

2. **WYKONAWCA**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. **ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI**

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

¹Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJACYM

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- (1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję (jemy) ją bez ograniczeń;
- (2) Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;
- (3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
- (4) Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia w całości wynosi **bez podatku VAT**:
..... PLN
(słownie PLN:) plus
należny podatek VAT% w wysokości PLN,
(słownie PLN:.....)
co czyni łącznie **całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT)**:.....PLN
(słownie PLN.....);
- (5) Okres gwarancji 24 miesiące, okres rękojmi 24 miesiące.
- (6) Zamówienie wykonamy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014 r.
- (7) Niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- (8) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- (9) Składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*².
- (10) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
- (11) Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

² Wykonawca usuwa niepotrzebne

(12) Nie zamierzam(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć/ podwykonawcom².

L.p.	Nazwa części zamówienia
a)	
b)	

(13) Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr..... do nr.....;

(14) Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

² Wykonawca usuwa niepotrzebne

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia**

Ja/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia w/w Wykonawcy z postępowania pn.: Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907.).

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....., dnia2013 r.
miejscowość

.....
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pn.:

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Ja/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub *przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.**
4. Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie, dołączamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

....., dnia2013 r.
miejscowość

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnych do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

L.p.	Nazwa inwestycji	Wartość dostaw (PLN)	Data wykonania zamówienia		Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy	Uwagi
			rozpoczęcie (miesiąc i rok)	zakończenie (miesiąc i rok)			
1.							
2.							

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany **dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należyście**. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem jej przez Zamawiającego jako spełniającej warunek postawiony w punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ.

PODPIS(Y):

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

DZIAŁ III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO DOSTAWY*

na wykonania zadania pn: **Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.**

L.p	Nazwa materiału	J.m.	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa Netto [zł]	Wartość netto razem [zł] (kol. 4 x kol. 5)	Stawka VAT [%]	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8
I. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA							
1	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC łączone na wcisk, SN8 śr. zew. 200 mm z uszczelką [odcinki 3,0 m]	szt.	326,0				
2	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC łączone na wcisk, SN8 śr. zew. 200 mm z uszczelką [odcinki 2,0 m]	szt.	122,0				
3	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC łączone na wciski SN8 śr. zew 160 mm z uszczelką [odcinki 3,0 m]	szt.	223,0				
4	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC łączone na wciski SN8 śr. zew 160 mm z uszczelką [odcinki 2,0 m]	szt.	84,0				
5	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowa łączona na wcisk śr. zew. 200 mm – trójnik 200/160 kąt 45°	szt.	14,0				
6	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowe łączone na wcisk śr. zew. 160 mm – trójnik 160/160 kąt 45°	szt.	4,0				
7	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowa łączona na wcisk śr. zew. 200 mm – trójnik 200/200 kąt 45°	szt.	4,0				
8	Prostka kanalizacyjna jednokielichowa PVC SN8 łączona na wcisk śr. zew. 200 mm	szt.	4,0				
9	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowa łączona na wcisk śr. zew. 200 mm – łuk śr. zew 200 kąt 45°	szt.	4,0				
10	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowa łączona na wcisk śr. zew. 160 mm – trójnik 160/160 kąt 45°	szt.	4,0				
11	Prostka kanalizacyjna jednokielichowa PVC SN8 łączona na wcisk śr. zew. 160 mm	szt.	4,0				
12	Kształtka PVC kanalizacyjna SN8 jednokielichowa łączona na wcisk śr. zew. 160 mm – łuk śr. zew. 160 kąt 45°	szt.	4,0				
13	Środek poślizgowy do rur kanalizacyjnych, zabezpieczający uszczelki przed starzeniem (puszka ok.~ 500 g)	szt.	200,0				
14	Rury ochrona stalowa Ø 355,6x10 mm	m	112,5				
15	Rura dwudzielna osłonowa na instalacje kablowe z PVC Ø 150	m	21,0				

16	Wkładka "In-situ" z uszczelką do rury karbowanej Ø 200	szt.	8,0				
17	Wkładka "In-situ" z uszczelką do rury karbowanej Ø 160	szt.	30,0				
18	Płozy centrujące – ślizgowe przeznaczone do ułożenia rur PVC Ø 200 w rurze ochronnej stalowej Ø 355,6 x 10 mm	szt.	73,0				
19	Płozy centrujące – ślizgowe przeznaczone do ułożenia rur PVC Ø 160 w rurze ochronnej stalowej Ø 355,6 x10 mm	szt.	40,0				
Studnia betonowe Ø 1000²							
Kompletna studnia powinna zawierać: dolne części studni kanalizacyjnych śr. 1000 mm z uszczelką i wyprofilowaną kinetą Ø200 ³ , kręgi betonowe z uszczelką o średnicy 1000 mm, zakończenia studni: płyta pokrywowa 1200/625, pierścienie wyrównawcze.							
20	SN 48.5 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 271,30 - rzędna dna kanału: 269,40 - głębokość studni: 1,90 m - rzędna wlotu kanału Ø 160: 269,40 kineta przelotowa Ø 200 z wlotem Ø 160 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 180° - wlot Ø 160 kąt 90°	szt.	1,0				
21	SN 48.9 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 272,70 - rzędna dna kanału: 269,78 - głębokość studni: 2,92 m kineta przelotowa Ø 200 z wlotem Ø 200 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 140°	szt.	1,0				
22	SN 48.10 Studnia KASKADOWA betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 274,00 - rzędna dna kanału: 269,94 - głębokość studni: 4,06 m - rzędna wlotu kanału Ø 160: 272,44 kineta przelotowa Ø 200 z wlotem Ø 160 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 220° - wlot Ø 160 kąt 270°	szt.	1,0				
23	SN 48.14 Studnia KASKADOWA betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 274,00 - rzędna dna kanału: 270,35 - głębokość studni: 3,65 m kineta przelotowa Ø 200 z wlotami Ø 160 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 180° - wlot Ø 160 kąt 90° rzędna wlotu kanału Ø 160: 270,35 - wlot Ø 160 kąt 220° rzędna wlotu kanału Ø 160: 272,15	szt.	1,0				
24	SN 48.18 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 272,70 - rzędna dna kanału: 270,91 - głębokość studni: 1,79 m - rzędna wlotów kanału Ø 160: 270,91 kineta przelotowa Ø 200 z wlotami Ø 160	szt.	1,0				

	<ul style="list-style-type: none"> - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 200 ką 180° - wlot Ø 160 ką 90° - wlot Ø 160 ką 270° 						
25	SN 48.24 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 276,40 - rzędna dna kanału: 274,77 - głębokość studni: 1,63 m - rzędna wlotów kanału Ø 160: 274,77 kineta Ø 200 z wlotem Ø 160 - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 160 ką 270°	szt.	1,0				
26	SN 49.4 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 267,00 - rzędna dna kanału: 264,99 - głębokość studni: 2,01 m - rzędna wlotów kanału Ø 160: 265,29 kineta przelotowa Ø 200 z wlotem Ø 160 - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 200 ką 220° - wlot Ø 160 ką 100°	szt.	1,0				
27	SN 49.7 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 268,60 - rzędna dna kanału: 265,81 - głębokość studni: 2,79 m - rzędna wlotów kanału Ø 200: 270,81 kineta przelotowa Ø 200 - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 200 ką 260°	szt.	1,0				
28	SN 56.3 Studnia KASKADOWA betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 268,60 - rzędna dna kanału: 264,90 - głębokość studni: 3,70 m kineta przelotowa Ø 200 z wlotami Ø 160 - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 200 ką 205° - wlot Ø 160 ką 105° rzędna wlotu kanału Ø 160: 266,56 - wlot Ø 160 ką 290° rzędna wlotu kanału Ø 160: 266,70	szt.	1,0				
29	SN 56,5 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 270,50 - rzędna dna kanału: 268,58 - głębokość studni: 1,92 m kineta przelotowa Ø 200 z wlotami Ø 160 - wylot Ø 200 ką 0° - wlot Ø 200 ką 110° - wlot Ø 160 ką 180° - wlot Ø 160 ką 245°	szt.	1,0				
30	SN 56.8 Studnia KASKADOWA betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 272,30 - rzędna dna kanału: 269,70 - głębokość studni: 2,60 m	szt.	1,0				

	kineta przelotowa Ø 200 z wlotem Ø 160 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 190° rzędna wlotu kanału Ø 200: 270,70 - wlot Ø 160 kąt 280°						
31	SN 61.4 Studnia betonowa szczelna DN 1000 - rzędna terenu: 268,20 - rzędna dna kanału: 265,68 - głębokość studni: 2,52 m kineta przelotowa Ø 200 - wylot Ø 200 kąt 0° - wlot Ø 200 kąt 150°	szt.	1,0				
32	Właz kanalizacyjny typu ciężkiego żeliwny z wypełnieniem betonowym i wkładką gumową D 400 (Ø 600mm) przeznaczony do studni kanalizacyjnych DN 1000	szt.	12,0				
Studzienki PE Ø 425							
33	Kinety zbiorcza PE Ø 425, kineta 200/200 (dopływ prawy i lewy), z uszczelką	szt.	2,0				
34	Kinety zbiorcza PE Ø 425, kineta 200/160 (dopływ prawy i lewy), z uszczelką	szt.	18,0				
35	Kinety zbiorcza PE Ø 425, kineta 160/160 (dopływ prawy i lewy), z uszczelką	szt.	3,0				
36	Kinety przepływowa PE Ø 425 200/200 stosowane do rur gładkich, z uszczelką	szt.	6,0				
37	Kinety przepływowa PE Ø 425 160/160 stosowane do rur gładkich, z uszczelką	szt.	6,0				
38	Rura trzonowa (wznosząca) PP SN 4 karbowana 425x6000 jednowarstwowa do studni kanalizacyjnych PP Ø 425	szt.	13,0				
39	Teleskop Ø 425 z uszczelką (przeznaczony do studni Ø 425)	szt.	35,0				
40	Właz żeliwny z D 400 (przeznaczony do studni Ø 425)	szt.	35,0				
41	Stożek żelbetowy Ø 425 (dla studni Ø 425)	szt.	35,0				
42	Korki do kanalizacji PVC Ø 160	szt.	12,0				
43	Korki do kanalizacji PVC Ø 200	szt.	12,0				
Studzienki PCV Ø 315							
44	Kinety przepływowe Ø 315 PCV 160/160, z uszczelką	szt.	42,0				
45	Kinety połączeniowa – zbiorcza Ø 315 PCV dopływ prawy i lewy Ø 160/160, z uszczelką	szt.	17,0				
46	Rura trzonowa (wznosząca) 315x6000 jednowarstwowa karbowana do studni kanalizacyjnych	szt.	18,00				
47	Teleskop 315 z uszczelką i włazem żeliwnym B 125	szt.	59,0				
48	Korki do kanalizacji PVC Ø 160	szt.	8,0				
KANALIZACJA SANITARNA – SUMA NETTO						-----	-----

II. KANALIZACJA TŁOCZNA

L.p	Nazwa materiału	J.m.	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa Netto [zł]	Wartość netto razem [zł] (kol. 4 x kol. 5)	Stawka VAT [%]	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Rurociąg tłoczny z rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD Ø160x9,5 mm PE 100, SDR 17, PN 10 [odcinki po 12 m]	m	1078,00				
50	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 15°	szt.	3,0				
51	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 30°	szt.	10,0				
52	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 45°	szt.	1,0				
53	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 60°	szt.	2,0				
54	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 75°	szt.	2,0				
55	Kształtki - łuki PEHD Ø160x9,5 PE 100 SDR 17, PN 10 - 90°	szt.	2,0				
56	Taśma lokalizacyjno - informacyjna dla kanalizacji (brązowa) - z metalową wkładką (zwoje po 100 m)	szt.	11,0				
57	Rura dwudzielna osłonowa na instalacje kablowe z PVC Ø 150	m	12,0				
58	Rury ochronne Ø 273x7,1 stalowe przeznaczone do rur kanalizacyjnych	m	47,0				
59	Płozy centrujące – ślizgowe przeznaczone do ułożenia rur PEHD Ø160 w rurze ochronnej Ø 273x7,1	szt.	50,0				
60	Zasuwa nożowa żeliwna klinowa owalna bez obudowy DN 80	szt.	3,0				
61	Zasuwa nożowa żeliwna klinowa owalna bez obudowy DN 150	szt.	7,0				
62	Czyszczyk rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80	szt.	2,0				
63	Zawór odpowietrzający do ścieków DN 150	szt.	2,0				
64	Trójnik żeliwny kołnierzowy T 150/150	szt.	2,0				
65	Trójnik żeliwny kołnierzowy T 150/80	szt.	3,0				
66	Kolano żeliwni kołnierzowe ze stopką N DN 80	szt.	3,0				
67	Tuleja kołnierzowa PEHD SDR 17 160/150	szt.	10,0				
68	Kołnierz luźny stalowy SDR 17 160/150 owiercenie PN10	szt.	10,0				
69	Złącze kołnierzowe z nasadą 75	szt.	3,0				
70	Obudowa teleskopowa do zasuw	szt.	3,0				
71	Skrzynka żeliwna do zasuw	szt.	3,0				
72	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych DN 80	szt.	8,0				
73	Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych DN 150	szt.	22,0				
74	Śruby M20 nierdzewne z nakrętkami i podkładkami	szt.	80,0				
75	Studnia rewizyjno - czyszczakowa SR4 DN1200 ze stopniami zjazdowymi i wjazdem z ryglami zabezpieczającymi - rzędna terenu: 264,10 - rzędna dna kanału: 262,38 - głębokość studni: 1,72 - rzędna wlotu i wylotu osi kanału Ø 160:	szt.	1,0				

	262,76 - wylot Ø 90 kąt 0° - wlot Ø 90 kąt 180°						
76	Studnia rewizyjno - czyszczakowa SR5 DN1200 ze stopniami złączowymi i wjazdem z ryglami zabezpieczającymi - rzędna terenu: 267,30 - rzędna dna kanału: 265,35 - głębokość studni: 1,95 - rzędna wlotu i wylotu osi kanału Ø 160: 265,73 - wylot Ø 90 kąt 0° - wlot Ø 90 kąt 180°	szt.	1,0				
77	Studnia odpowietrzająca SO1 DN1500 ze stopniami złączowymi i wjazdem z ryglami zabezpieczającymi - rzędna terenu: 267,80 - rzędna dna kanału: 265,97 - głębokość studni: 1,83 - rzędna wlotu i wylotu osi kanału Ø 160: 266,37 - wylot Ø 90 kąt 0° - wlot Ø 90 kąt 180°	szt.	1,0				
78	Studnia odpowietrzająca SO2 DN1500 ze stopniami złączowymi i wjazdem z ryglami zabezpieczającymi - rzędna terenu: 271,40 - rzędna dna kanału: 269,63 - głębokość studni: 1,77 - rzędna wlotu i wylotu osi kanału Ø 160: 270,02 - wylot Ø 90 kąt 0° - wlot Ø 90 kąt 180°	szt.	1,0				
79	Studnia odwadniająca SOd DN1200 ze stopniami złączowymi i wjazdem z ryglami zabezpieczającymi - rzędna terenu: 26,40 - rzędna dna kanału: 262,46 - głębokość studni: 1,64 - rzędna wlotu i wylotu osi kanału Ø 160: 262,86 - wylot Ø 90 kąt 0° - wlot Ø 90 kąt 180°	szt.	1,0				
KANALIZACJA TŁOCZMA - SUMA NETTO							-----

PODSUMOWANIE

Lp.	SUMA realizacji zadania	NETTO [zł]	VAT %	BRUTTO [zł]
1.	RAZEM - I. KANALIZACJA SANITARNA			
2.	RAZEM – II. KANALIZACJA TŁOCZNA			
3.	SUMA (I+II):			

**Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
ul. Poniatowskiego 1, 48- 200 Prudnik Tel. 77 4362730, fax. 77 4362730, e-mail: zwickprudnik@poczta.onet.pl**

UWAGA !!!

¹ Wszystkie połączenia kołnierzone zgodnie z PN 10.

² Elementy studni Wykonawca musi dobrać do wysokości studni – elementy studni (podstawa studni, kręgi) muszą być o wysokości do ok. 500 mm.

Głębokość studni ustalona na podstawie różnicy rzędnych (rzędnej terenu – rzędna dna kanału).

³ Studnie kanalizacyjne betonowe Ø1000 z gotową kinetą.

* Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego. Dostawa materiałów w poszczególnych partiach odbywać się będzie w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Razem wartość netto towarów (kanalizacja sanitarna + kanalizacja tłoczna + dostawa piasku):

.....zł. (NETTO)

VAT% zł. (Podatek VAT)

Wartość z podatkiem VATzł. (BRUTTO)

Nazwisko i Imię:

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

.....

Miejscowość i data:

Pieczęć Wykonawcy, podpis:

DZIAŁ IV. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

W dniu 2013 r. w Prudniku pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., mającym siedzibę w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000100300, kapitał zakładowy: 30 988 145,00 PLN , zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki:.....

a....., z siedzibą w
zarejestrowaną w

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:....., zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowaną przez:.....

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn:
Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia r. stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis materiałów i zakres dostawy opisany został w SIWZ, ilość materiałów przewidziana do dostawy opisana została w Dziale III- załącznik nr 5 do SIWZ.

§2

1. **Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014 r.**

§3

1. Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest jego własnością, jest nowy, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie spełnia wymogów zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 2 dni od dnia dostarczenia asortymentu wadliwego.
3. Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez Zamawiającego. **Dostawa materiałów w poszczególnych partiach odbywać się będzie w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.** Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą minimum na 5 dni roboczych wstecz ustali terminy, zakres i wskaże miejsce dostawy.
4. Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za załadunek, transport i wyładunek wszystkich materiałów objętych zamówieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza materiały tylko tych producentów, który zostali wpisani przez Wykonawcę w Dziale III- zestawienie materiałów przeznaczonych na dostawy w kolumnie 8, i na które przedstawił wymagane dokumenty wymienione punkcie 1.3, podpunkt 5 SIWZ.

6. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
- 1) Oferta Wykonawcy,
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł brutto, słownie.....zł...../100, w tym wartość netto zł, podatek VAT.....%,zł.
2. Łączna cena, o której mowa w ust.1. obejmuje realizację wszystkich czynności składających się na przedmiot Umowy oraz podatki i opłaty takie jak cło, należne opłaty graniczne, koszty ubezpieczeń i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:.....
5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP:.....

§5

1. Wykonawca zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.
2. Jeśli materiał dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca zamówienia na własny koszt usunie materiał niespełniający wymagań, i nie zostanie on wliczony do rozliczenia – nie otrzyma za niego zapłaty. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi dostarczyć materiał nowy, zgodny z ofertą i SIWZ, spełniający wymogi Zamawiającego. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, email lub listownie do Wykonawcy.

§6

Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie, tel.....

§7

Funkcję koordynatora ze strony Wykonawcy zamówienia pełnić będzie, tel.....

§8

1. Dostawa poszczególnych materiałów odbywać się będzie sukcesywnie, w partiach, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Rozliczenie bieżące za podmiot umowy nastąpi po dostarczeniu poszczególnej partii dostawy Zamawiającemu razem fakturą VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktur w formie przelewu na konto Wykonawcy

4. Faktury VAT muszą zawierać w swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący niniejszego zamówienia.
5. Na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzone zostanie wykonanie całości zamówienia bez zastrzeżeń.
6. Płatnikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., mającym siedzibę w Prudniku, ul. Poniatowskiego 1, 48 – 200 Prudnik.

§9

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługiwać będą kary umowne z następujących tytułów i wysokości:
 - 1) za opóźnienie w dostawie materiału Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1. z zastrzeżeniem § 10.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawy szkody na zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień, i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.

§10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności określonych poniżej, na zasadach określonych w ust. 1:
 - 1) jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, który nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, albo którego stan jest odmienny niż w zawartych w Umowie oświadczeniach Wykonawcy,
 - 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,
 - 3) jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie spełniał rygorów wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 - 4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego.

§11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§13

1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez Strony w trybie postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania pisemnego wystąpienia jednej ze Stron.
2. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów w terminie 14 dni i w sposób rzetelny.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 1., Strony bezzwłocznie ustalą na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia.
4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§14

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§15

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....